

MACROLUX



Virgo 120 (groove/ml)

Proiettori - Light Beam

Colore: Nero texturizzato (8) | Bianco texturizzato (11)
Emissione (°): 16 | 38
Temperatura Luce (°K): 3000 | 2700 | 4000
Potenza (W): 15 | 21
Flusso luminoso (lm): 1835 | 2500

Efficienza luminosa (lm/w): 122 | 119
Classe energetica: A++
CRI (Resa Cromatica): >90
IP: 20
Tipo di Driver: On/Off | Senza Alimentatore



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS




Indice di protezione




Equipaggiamento





Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
1312.0030.16.16.8	ML_30/VIRGO 120-8 15W 350mA 16°	Nero texturizzato (8)	15	3000	16
1312.0030.16.2700.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	15	2700	16
1312.0030.16.2700.32.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	15	2700	38
1312.0030.16.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 15W 350mA 38°	Nero texturizzato (8)	15	3000	38
1312.0030.16.4000.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	15	4000	16
1312.0030.16.4000.32.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	15	4000	38
1312.0030.17.16.8	ML_30/VIRGO 120-8 21W 500mA 16°	Nero texturizzato (8)	21	3000	16
1312.0030.17.2700.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	21	2700	16
1312.0030.17.2700.32.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	21	2700	38
1312.0030.17.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 21W 500mA 38°	Nero texturizzato (8)	21	3000	38
1312.0030.17.4000.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	21	4000	16
1312.0030.17.4000.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 21W 500mA 38° 4000°K	Nero texturizzato (8)	21	4000	38
1312.0030.18.16.8	ML_30/VIRGO 120-8 max 500mA/21W 16°	Nero texturizzato (8)	21	3000	16
1312.0030.18.2700.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	21	2700	16
1312.0030.18.2700.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 21W max 500mA 38° 2700°K	Nero texturizzato (8)	21	2700	38
1312.0030.18.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 Led max 500mA/21W 38°	Nero texturizzato (8)	21	3000	38
1312.0030.18.4000.16.8	*VIRGO 120	Nero texturizzato (8)	21	4000	16
1312.0030.18.4000.32.8	ML_30/VIRGO 120-8 max 500mA/21W 38° 4000°K	Nero texturizzato (8)	21	4000	38



Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
1312.0030.16.16.11	ML_30/VIRGO 120-11 15W 350mA 16°	Bianco texturizzato (11)	15	3000	16
1312.0030.16.2700.16.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	15	2700	16
1312.0030.16.2700.32.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	15	2700	38
1312.0030.16.32.11	ML_30/VIRGO 120-11 15W 350mA 38°	Bianco texturizzato (11)	15	3000	38
1312.0030.16.4000.16.11	ML_30/VIRGO 120-11 15W 350mA 16° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	15	4000	16
1312.0030.16.4000.32.11	ML_30/VIRGO 120-11 15W 350mA 38° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	15	4000	38
1312.0030.17.16.11	ML_30/VIRGO 120-11 21W 500mA 16°	Bianco texturizzato (11)	21	3000	16
1312.0030.17.2700.16.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	2700	16
1312.0030.17.2700.32.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	2700	38
1312.0030.17.32.11	ML_30/VIRGO 120-11 21W 500mA 38°	Bianco texturizzato (11)	21	3000	38
1312.0030.17.4000.16.11	ML_30/VIRGO 120-11 21W 500mA 16° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	21	4000	16
1312.0030.17.4000.32.11	ML_30/VIRGO 120-11 21W 500mA 38° 4000°K	Bianco texturizzato (11)	21	4000	38
1312.0030.18.16.11	ML_30/VIRGO 120-11 max 500mA/21W 16°	Bianco texturizzato (11)	21	3000	16

Codice Articolo	Articolo	Colore	Potenza (W)	Temperatura Luce (°K)	Emissione (°)
1312.0030.18.2700.16.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	2700	16
1312.0030.18.2700.32.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	2700	38
1312.0030.18.32.11	ML_30/VIRGO 120-11 Led max 500mA/21W 38°	Bianco texturizzato (11)	21	3000	38
1312.0030.18.4000.16.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	4000	16
1312.0030.18.4000.32.11	*VIRGO 120	Bianco texturizzato (11)	21	4000	38