

MACROLUX



squadron 50 filo

Incassi - A scomparsa

Colore: Nero (2) | Bianco (4)
Emissione (°): 20 | 40 | 34
Temperatura Luce (°K): 2700 | 4000 | 3000
Potenza (W): 6 | 9
Flusso luminoso (lm): 615 | 1025
Efficienza luminosa (lm/w): 102,5 | 114

Classe energetica: A++
CRI (Resa Cromatica): >90
IP: 40
Tipo di Driver: On/Off | DALI | Senza Alimentatore
Tipo di incasso: Cartongesso | Laterizio



Conforme alle direttive Europee



Tipo di smaltimento



Conforme alla direttiva ROHS





Indice di protezione





Equipaggiamento






Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)	Tipo di incasso
1917.0009.01.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 20°	Bianco (4)	3000	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.2700.40.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40° 2700°K	Bianco (4)	2700	6	40	Cartongesso
1917.0009.01.40.4	SQUA50/FILO/LED-4 6W 350mA 40°	Bianco (4)	3000	6	40	Cartongesso
1917.0009.01.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.4000.40.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	6	40	Cartongesso
1917.0009.02.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20°	Bianco (4)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.2700.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 34° 2700°K	Bianco (4)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.02.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 34°	Bianco (4)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.02.4000.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° 4000°K	Bianco (4)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.4000.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.2700.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.4000.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.20.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 20° DALI	Bianco (4)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.2700.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.2700.34.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 34° DALI	Bianco (4)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.4000.20.4	*SQUADRON 50	Bianco (4)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.4000.34.4	SQUA50/FILO/LED-4 9W 500mA 34° 4000°K DALI	Bianco (4)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0013.01.20.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20°	Bianco (4)	3000	6	20	Laterizio
1917.0013.01.2700.20.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 20° 2700°K	Bianco (4)	2700	6	20	Laterizio
1917.0013.01.2700.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	6	40	Laterizio
1917.0013.01.40.4	SQUA50/FILO/PK-4 6W 350mA 40°	Bianco (4)	3000	6	40	Laterizio
1917.0013.01.4000.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	6	20	Laterizio
1917.0013.01.4000.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	6	40	Laterizio
1917.0013.03.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	3000	6	20	Laterizio
1917.0013.03.2700.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	6	20	Laterizio
1917.0013.03.2700.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	2700	6	40	Laterizio
1917.0013.03.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	3000	6	40	Laterizio
1917.0013.03.4000.20.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	6	20	Laterizio
1917.0013.03.4000.40.4	SQUADRON 50 FILO	Bianco (4)	4000	6	40	Laterizio



Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)	Tipo di incasso
1917.0009.01.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 20°	Nero (2)	3000	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.2700.40.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	6	40	Cartongesso

Codice Articolo	Articolo	Colore	Temperatura Luce (°K)	Potenza (W)	Emissione (°)	Tipo di incasso
1917.0009.01.40.2	SQUA50/FILO/LED-2 6W 350mA 40°	Nero (2)	3000	6	40	Cartongesso
1917.0009.01.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	6	20	Cartongesso
1917.0009.01.4000.40.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	6	40	Cartongesso
1917.0009.02.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20°	Nero (2)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.2700.20.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 20° 2700°K	Nero (2)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.2700.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 34° 2700°K	Nero (2)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.02.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 34°	Nero (2)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.02.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.02.4000.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 34° 4000°K	Nero (2)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.2700.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W max 500mA 34° 2700°K	Nero (2)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.03.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.03.4000.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.2700.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.2700.34.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	2700	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 34° DALI	Nero (2)	3000	9	34	Cartongesso
1917.0009.08.4000.20.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	4000	9	20	Cartongesso
1917.0009.08.4000.34.2	SQUA50/FILO/LED-2 9W 500mA 34° 4000°K DALI	Nero (2)	4000	9	34	Cartongesso
1917.0013.01.20.2	SQUA50/FILO/PK-LED-2 6,6W 350mA 20°	Nero (2)	3000	6	20	Laterizio
1917.0013.01.2700.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	6	20	Laterizio
1917.0013.01.2700.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	6	40	Laterizio
1917.0013.01.40.2	*SQUADRON 50	Nero (2)	3000	6	40	Laterizio
1917.0013.01.4000.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	6	20	Laterizio
1917.0013.01.4000.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	6	40	Laterizio
1917.0013.03.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	3000	6	20	Laterizio
1917.0013.03.2700.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	6	20	Laterizio
1917.0013.03.2700.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	2700	6	40	Laterizio
1917.0013.03.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	3000	6	40	Laterizio
1917.0013.03.4000.20.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	6	20	Laterizio
1917.0013.03.4000.40.2	SQUADRON 50 FILO	Nero (2)	4000	6	40	Laterizio



Codice Articolo	Nome	Descrizione
1917.0010.AC	SQUA50/GL-AC	Vetro di protezione satinato/frosted protection glass